Sensit rouge





Collection Vassal-Montpellier

358Mtp15

Sensit rouge

~~XI 25A~~

358Mtp15

Sensit rouge

5.17.A.11

très CN et découpé











Désignation : Sensit rouge

Clos 5 Planche 17 Côté A N° 11

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 10-8.59

Chargé : P=0

S. 1 3

2 0

3 0

4

5

Sensit rouge

Désignation

Clos 5 Planche 17 Côté A N° 11

Vigueur : 3

Date de mâturité 8-8-60

Charge : P=0

s. 1 6

2 2

3 2

4 1

~~5~~

Désignation : Sensit rouge

Clos 5 Planche 17 Côté A N° 11

Vigueur : 3

Date de mâturité : 14.8.61

Chargé : P.0

S. 1 3

2 4

3 1

4 0

5 0

Désignation : Sensit rouge

Clos 5 Planche 17 Rang A Souche 11

Vigueur : 3 V le 31-7 62

Date de Maturité : 10. 8. 62

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : (G) - M - P - (L - (M) - C .

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 20 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 18 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 22

s 4 2 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 5 jus : inc. - ~~coloré~~.

Sensit rouge

Année 1959

N° Bl 5 Planche Pl 17 A 11 Côté

	Nombre Total	DATES								
		9/3	12/3							
1	5	4	4							
2	4	2	2							
3	4	2	3							
4										
5										

Coulées (4, 5)

D le 9-3-59

Année : 1960

N° Bl 5 . Pl 17 A 11 . Planche Sensit rouge . Côté

	Nombre total	DATES							
		9/3	11.3						
1	6	1	1						
2	5	2	5						
3	6	1	4						
4	2	2							
faible 5									

D le 11.3.60

Année : 1961

Emplacement : 5.17A11 Sensit. rouge

	Nombre total	DATES 2.3	6.3	9.3						
1	10	0	0	2						
2	5	0	1	3.						
3	8	0	3	5.						
4	4	2	3	3.						
5	2	0	1	1.						
6										
7										
8										
9					DG	9-3-	61x			
10						+3				

Année 1962 Sensit rouge

N° .... Planche el 5P17A11 Côté ....

	Nombre total	DATES 30,3	5.4						
1	.14	.2.	12 x	..	..	..	..	..	..
T.L 2	.10	1.	.8 x	..	..	..	..	..	..
3	.10	3.	8. x	..	..	..	..	..	..
4	.4	1.	2. x	..	..	..	..	..	..
5	.4	.2	3. x	..	..	..	..	..	..

D 6 3.4 62x 0

Désignation : *Sensit rouge -*

VASSAL *Cl 5* Planche *17* Côté *A* N° *11* Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Aensit rouge

VASSAL Cl 5 Planche 17 côté A N° 11 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Sensit' rouge.

VASSAL Cl 5 Planche 17 côté A N° 11 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation *Sensit rouge -*

VASSAL *Cl 5* Planche *17* côté n° *A 11* souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° d'ordre

Désignation Sensit rouge

VASSAL Cl 5 planche 17 côté A N° 11 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle (8).

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
1959

N° d'ordre

Désignation Sensit rouge

VASSAL 5 Planche 17 côté A N° 11 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 60

Dénomination ....Sensit rouge..........

Planche .... côté .... Rang 5.17.A.11. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....4.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : SENSIT . ROUGE

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl5Pl17A11 Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . ①-②- 3.

~~9 -~~ L_1/L . . . . ①- 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . ①-②.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -⑤- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 -③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 -②-③.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 -③-④- 5 -⑥.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -④- 5 -⑥- 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . ①- 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -②- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . ①-②-③.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 -②- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 -⑤-⑥-⑦- 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ①- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 -③- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -②- 3.

Forme : ④- 5.

Médiane/Base : 6 -⑦- 8.

Rennes 60